

LINGUETS

SAFETY LATCHES

2023



MOUFLES ET ACCESSOIRES DE LEVAGE
MÉCANOSOUDEURE - OXYCOUPAGE - PEINTURE

FORGE / ESTAMPAGE - USINAGE
BOULONNERIE SPÉCIALE

Rue Etienne Dolet 08700 NOUZONVILLE - Tel : 03.24.53.60.60 - www.usinesdupaquis.fr



LINGUETS TÔLE

SHEET-METAL SNATCH

Linguet 1SP
Linguet 1DS
Linguet 2DS
Linguet série 710
Linguet 1DIN

PAGES

2
3
4
5

LINGUETS FORGÉS

FORGED SNATCH

Linguet série 700
Linguet série RC

6
7

LINGUETS GRAVITÉ ET FIL

GRAVITY SNATCH & WIRE

Linguet gravité série 720
Linguet fil série 730

8
9

LINGUETS SPÉCIAUX

SPECIAL SNATCH

Linguet type casque
Linguet type sidérurgique
Linguet à poignée arrière type AMZ
Linguet à poignée intégrale
Linguet tournant
Linguet sur collier

10
11
12
13

RESSORTS

SPRINGS


Ressort pour linguets série 700 & 710

5 et 7

Linguet tôle



Steel latch




LINGUET DE SÉCURITÉ SÉRIE 1SP SAFETY LATCH Serie 1 SP

Avec ressort et boulon zingués
With spring and bolt electrogalvanized

Pour crochet à chape pour chaîne
For clevis chain hooks

Code Code	N° série N° type 1SP...	Crochet correspondant Corresponding hook	Dimensions			
			A mm	B mm	C mm	D mm
900L220	1SP206CZ	900L225	41,5	36	17	4
900L221	1SP107CZ	900L226	52	44,5	22	4
900L222	1SP110CZ	900L227	63,5	55	28	4
900L223	1SP113CZ	900L228	79,5	69	30	5
900L224	1SP116CZ	900L229	92	79,5	36	6

Remplace ancienne série 1ST...CL



LINGUET DE SÉCURITÉ SÉRIE 1DS SAFETY LATCH Serie 1 DS

Avec ressort et boulon zingués
With spring and bolt electrogalvanized

Pour crochet coulissants
For sliding hooks


Code Code	N° série N° type 1DS...	Crochet correspondant Corresponding hook	Dimensions			
			A mm	B mm	C mm	D mm
900L211	1DS051	900L207	52	40	28	5
900L212	1DS052	900L208	52	40	32	5
900L213	1DS053	900L209	62	41	35	6

Série UP : 00034

Linguet tôle



Steel latch



LINGUET DE SÉCURITÉ SÉRIE 2DS SAFETY LATCH Serie 2DS

Avec ressort et boulon zingués
With spring and bolt electroalvanized

Pour crochet émerillon et œil
For swivel and eye hooks



Code Code 900L..	N° série N° type YOKE	Crochet correspondant Corresponding hook	Dimensions				
			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
900L180	320 1P	YOKE 900L100 - 900L101 - 900L115 - 900L116	38	33	14	4	10
900L184	320 2P	YOKE 900L103 - 900L118 (Épuisé)	47	40	17	4	10
900L186	320 3P	YOKE 900L104 - 900L119	55	49	18	4	10
900L189	320 5P	YOKE 900L105 - 900L120	84	72	28	4	16


Code Code 900L..	N° série N° type 2DS...	Crochet correspondant Corresponding hook	Dimensions				
			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
900L182	2DS0D1	900L160 - 900L170 - 900P080 - 900L277 900T040 - 900L215 - 900L200 - 900L247	39,5	32,5	17	4	7
900L183	2DS0D2	900L161 - 900L171 - 900P081 - 900L278 - 900L248 900T041 - 900L116 - 900L201 - 900L278 - 15401 N° 012	43,5	35,5	23	4	9
900L185	2DS0D3	900L163 - 900P082 - 900P083 - 900T042 - 900T043 - 900L280 - - 900L173 - 900L118 - 900L203 - 900L217 - 900L202 - 900L279 -	49	41	24	4	13
900L187	2DS0D4	900L164 - 900L174 - 900P084 - 900T044 900L204 - 900L219 - 900L281 - 900L251	61,5	51,5	29	5	15
900L188	2DS0D5	900L165 - 900L175 - 900P085 - 900T045 - 900L282 900L205 - 900L120 - 900L252	77,5	67,5	35	5	17
900L190	2DS0D6	900L106 - 900L121 - 900P086 - 900L283 900T046 - 900L166 - 900L176 - 900L253	87	76	37	6	18
900L191	2DS0D7	900L107 - 900L122 - 900P087 - 900L284 - 900T047 - 900L167 900L177 - 900L254 - 15401 N° 4 - 15402 N° 4	96	85,5	49	6	20
900L192	2DS0D8	900L108 - 900L123 - 900P088 - 900L285 900T048 - 900L168 - 900L178 - 900L255	131	116	54	6	28
900L193	2DS0D9	900L169 - 900L179 - 900P089 - 900L286 900T049 - 900L286 - 900L256 - 900L256	152,5	135	64	8	33

Série UP : 00035

Linguet tôle



Steel latch




LINGUET DE SÉCURITÉ SÉRIE 710
SAFETY LATCH Serie 710

Avec ressort et boulon zingués
With spring and bolt electrogalvanized

Pour crochet DIN et ISO
For DIN & ISO hooks


Série UP : 00037

Code Code 900L...	Ancien code UP Old code UP	Dimensions / size				
		L mm	E mm	D mm	d mm	P mm
900L001	1L	36	10	10	4	4.5
900L002	2L	48	11	15	4	5.5
900L004	3L	60	13	18	5	6.5
900L310	3L1	55	18	12	4	6.5
900L005	4L	72	19	21	6	9
900L006	5L	84	19	21	6	9
900L007	6L	102	24	30	8	14
900L008	6LBis	114	24	30	8	14
900L009	6LTer	127	24	30	8	14
900L013	7L4	155	30	30	8	20
900L015	8L2	185	56	30	10	40
900L017	8L4	260	56	30	10	40



RESSORT DE LINGUET SÉRIE 710
SPRING FOR LATCH Serie 710

Peut être vendu seul
Can be sold alone




Code Code 900L...	Linguet correspondant Corresponding hook	Code Code UP	Dimensions / size					
			L mm	A mm	B mm	D mm	R mm	Fil mm
900L340	710 N° 1L	1	25	10	7	7.5	6	1
900L341	710 N° 2L	2	38	10	14	11.5	5.2	1.2
900L342	710 N° 3L	3	44	12.5	14	13	6.5	1.5
900L343	710 N° 4L et 5L	4	49	18	27	18	10	2
900L344	710 N° 6L Bis et Ter	6	70	25	53	22	15	2.5
900L345	710 N° 7L4	7	110	30	25	25	20	2.5
900L346	710 N° 8L2 & 8L4	8	110	55	23	19	43	3



Linguet tôle



Steel latch



LINGUET DE SÉCURITÉ 1DIN SAFETY LATCH Serie 1DIN

Avec ressort et boulon zingués
With spring and bolt electrogalvanized

Pour crochet DIN N° 5 à 32
For DIN hooks Nr 5 to 32




Code Code	Code Code	Crochet correspondant		Dimensions / size						Poids Kg
		Corresponding hook		A	B	C	D	E	F	
900L...	1DIN...	DIN 15401	DIN 15402	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
900L301	1DIN05	5	6	110	96	45	23	10	24	0,18
900L302	1DIN06	6	8	120	106	56	23	10	27	0,22
900L303	1DIN08	8	10	140	122	63	28	12	28	
900L304	1DIN10	10	12	148	132	70	29	12	38	
900L305	1DIN12	12	16	168	150	80	33	16	43	
900L306	1DIN16	16	20	190	170	90	39	16	48	
900L307	1DIN21	20	25	223	198	74	43	16	52	
900L308	1DIN26	25	32	237	212	89	45	16	53	
900L309	1DIN33	32	40	264	236	110	47	20	54	

Série UP : 00084

Linguet forgé



Forged latch




LINGUET DE SÉCURITÉ SÉRIE 700
SAFETY LATCH Serie 700

Avec ressort et goupille
With spring and pin

Pour crochet DIN et ISO
For DIN & ISO hooks

Série UP : 00036

Code Code 900L...	Linguet correspondant Corresponding hook	Dimensions / size					
		L mm	A mm	B mm	C mm	d mm	R mm
900L230	0,25	48	20	7	14	6	10
900L231	0,5	52	20	7	25	6	10
900L232	0,8	64	20	7	25	6	10
900L235	2,5	85	25	8	29	8	12
900L236	4	86	34	10	29	8	16
900L237	5	98	34	10	32	8	16
900L238	6	118	34	10	32	8	16
900L239	8	132	34	10	36	8	16
900L240	10	147	34	10	36	8	16
900L241	12	147	44	16	44	8	21



RESSORT DE LINGUET SÉRIE 700
SPRING FOR LATCH Serie 700

Peut être vendu seul
Can be sold alone



Code Code 900L...	Linguet correspondant Corresponding hook	Code Code UP	Dimensions / size					
			L mm	A mm	B mm	D mm	R mm	Fil mm
900L330	700 N° 0,25	E223	32	8	22	7	4	1,5
900L331	700 N° 0,5	D722	40	13	26	8	6,5	2
900L332	700 N° 0,8, 1 et 1.6	D577	50	17	36	9	8,5	1,5
900L333	700 N° 2,5	C754	60	19	34	12	9,5	2
900L334	700 N° 4 et 5	C874	60	22	40	12	11	2
900L335	700 N° 6	D315	85	20	40	12	10	3
900L336	700 N° 8 et 10	C875	80	24	46	12	12	3
900L337	700 N° 12	D331	110	31	50	12	15,5	3

LINGUETS

Rue Etienne Dolet 08700 NOUZONVILLE - Tel : 03.24.53.60.60

Usines du Paquis

Linguet forgé



Forged latch




LINGUET DE SÉCURITÉ SÉRIE RC SAFETY LATCH Serie RC

Avec ressort et boulon
With spring and bolt

Pour crochet à souder Type C-IT série 00030
For weld-on bucket hooks C-IT type serie 00030

Série UP : 00090




Code Code 900L...	Crochet correspondant Corresponding hook	Dimensions / size				
		A mm	B mm	C mm	D mm	Pds Gr
900L350	C201	38	32,5	20	5	0,05
900L351	C202 - C203	43	37	25,5	5	0,06
900L352	C204 - C205 - C206	62	55	34	6	0,16
900L353	C208 - C210 - C218	84	74	44	8	0,32

Linguet tôle



Steel latch




LINGUET DE SÉCURITÉ CASQUE GRAVITY SAFETY LATCH

Sans ressort et avec masselottes
Without spring and with counterweight

Pour crochet DIN N° 5 à 63
For DIN hooks Nr 5 to 63

Fermeture par retour de gravité
Masselottes pouvant être manipuler par perche
Gravity closure
Remote manipulation

Série UP : 00086



LINGUET DE SÉCURITÉ SIDÉRURGIQUE GRAVITY SAFETY LATCH

Sans ressort et avec contrepoids
Without spring and with counterweight

Pour crochet DIN N° 5 à 63
For DIN hooks Nr 5 to 63

Fermeture par retour de gravité
Contrepoids pouvant être manipuler par perche
Gravity closure
Remote manipulation

Série UP : 00087

LINGUETS

Rue Etienne Dolet 08700 NOUZONVILLE - Tel : 03.24.53.60.60


Usines du Paquis

Linguet tôle



Steel latch

LINGUETS



LINGUET DE SÉCURITÉ TYPE AMZ SAFETY LATCH Serie AMZ


Sans ressort avec poignée
Without spring and with handle

Pour crochet DIN 15401 N° 4 à 32
For DIN 15401 hooks Nr 4 to 32

Fermeture par retour de gravité
Poignée pouvant être manipulée par perche
Gravity closure
Remote manipulation

Avec ou sans broche de verrouillage
With or without locking pin

Série UP : 00088



LINGUET A POIGNÉE INTÉGRALE SAFETY LATCH INTEGRAL HANDLE

Avec ressort et poignée
With spring and handle


Pour crochet DIN 15401 N° 4 à 63
For DIN 15401 hooks Nr 4 to 63

Fermeture par retour de ressort
Poignée pouvant être manipulée par perche
Closure with spring
Remote manipulation

Série UP : 00089

08700 NOUZONVILLE - Tel : 03.24.53.60.60

Rue Etienne Dolet



MOUFLES ET ACCESSOIRES DE LEVAGE
MÉCANOSOUDEURE - OXYCOUPAGE - PEINTURE

FORGE / ESTAMPAGE - USINAGE
BOULONNERIE SPÉCIALE

Rue Etienne Dolet 08700 NOUZONVILLE - Tel : 03.24.53.60.60 - www.usinesdupaquis.fr